



La Ligne Qualité Environnement[®]

Conjuge performance et écologie


Blanchon

La qualité, notre nature

EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR




Incolore




Chêne clair




Chêne doré



Chêne moyen




Chêne foncé



Blanc



Noir



Gris glacier



LASURE TRÈS LONGUE DURÉE Environnement



MICROPOREUSE

SANS ODEUR

HYDROFUGE

ANTI-U.V.



Très résistante, la Lasure Très Longue Durée protège et décore toutes les boiseries extérieures et intérieures, et assure, grâce à son adhérence parfaite, leur haute protection contre les agressions climatiques. Sans odeur, la Lasure Très Longue Durée est agréable et facile à appliquer, notamment directement sur les bois exotiques (préalablement dégraissés si nécessaire). Elle ne coule pas et sèche rapidement.

Bénéficiant d'un entretien simple, elle peut accompagner le support bois tout au long de sa Durée de Vie Typique.

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr.

- JUSQU'À 8 ANS DE TENUE EXTÉRIEURE
- NE COULE PAS
- SANS EFFET LAITEUX
- HAUTE RÉSISTANCE
- NE CRAQUELLE PAS
- NE JAUNIT PAS
- RENDEMENT : env. 12 m²/L/couche

EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR



Blanc




Blanc cassé



Bleu Atlantique



Châtaigne



Brun Normand




Beige Morvan



Gris ardoise



Gris galet



Vert olivier



Vert Limousin



Rouge Basque



Noir



PEINTURE BOIS TRÈS LONGUE DURÉE Environnement



MICROPOREUSE

SANS ODEUR

HYDROFUGE

NE S'ÉCAILLE PAS



La Peinture Bois Très Longue Durée est idéale pour la protection longue durée des boiseries extérieures et intérieures : portes, fenêtres, portails, barrières, façades, meubles et abris de jardin

Bénéficiant d'un entretien simple, elle peut accompagner le support bois tout au long de sa Durée de Vie Typique.

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr

- LASURE OPAQUE GARNISSANTE
- ASPECT SATINÉ DURABLE
- GRANDES SOUPLESSE ET RÉSISTANCE
- NE COULE PAS
- NE JAUNIT PAS
- RENDEMENT : env. 12 m²/L/couche

EXTÉRIEUR




Studio E. Salliet - architecte ; P. Magnin du Sauzay

Application sur bois exotique rouge



Naturel Bois clair Chêne Chêne brûlé Bois exotique Bois foncé Gris vieilli

Application sur bois résineux



Naturel Bois clair Chêne Chêne brûlé Bois exotique Bois foncé Gris vieilli

Application sur bois résineux autoclavé



Naturel Bois clair Chêne Chêne brûlé Bois exotique Bois foncé Gris vieilli

SATURATEUR BOIS

Environnement



**APPLICATION
DIRECTE SUR
BOIS NEUFS**

NON FILMOGÈNE

Blanchon

Le Saturateur Bois est idéal pour imprégner et protéger les terrasses bois, planchers extérieurs, caillebotis...

Recommandé sur toutes les essences, il peut en particulier être appliqué sur les bois exotiques neufs dès la pose de l'ouvrage effectuée.

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr

- **IMPRÉGNATION INITIALE EN 2 COUCHES SANS PRÉPARATION CHIMIQUE**
- **ANTI-U.V.**
- **APPLICATION FACILE SANS ESSUYAGE**
- **NE S'ÉCAILLE PAS**
- **ENTRETIEN FACILE**
- **SATURATION INITIALE SUR BOIS EXOTIQUES :**
env. 10 à 12 m²/L/couche
- **SATURATION INITIALE SUR BOIS RÉSINEUX :**
env. 8 à 10 m²/L/couche
- **SATURATION D'ENTRETIEN SUR TOUTES ESSENCES :**
env. 12 à 15 m²/L

INTÉRIEUR

VERNIS DÉCORATION Environnement



ASPECT MAT

SANS ODEUR

NE COULE PAS

HAUTE PROTECTION



Le Vernis Décoration est destiné à la haute protection des boiseries intérieures. Facile et agréable à appliquer grâce à sa formule sans odeur, le Vernis Décoration protège et décore les lambris, meubles et boiseries, y compris dans les cuisines ou les salles de bain. Il est idéal pour les poutres, les frisettes et plafonds.

Son séchage rapide permet une utilisation des lieux ou des boiseries quelques heures seulement après l'application. Le Vernis Décoration assure résistance, beauté et durabilité des travaux réalisés.

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr

- HAUTE RÉSISTANCE
- SPÉCIAL CUISINES ET SALLES DE BAIN
- SANS EFFET LAITEUX
- NE JAUNIT PAS
- LAVABLE
- RENDEMENT : env. 12 m²/L/couche

Incolore

Chêne clair



Chêne doré

Chêne moyen



INTÉRIEUR


HUILE Environnement PARQUET - BOISERIES PLANS DE TRAVAIL



Idéale pour mettre en valeur le naturel de toutes les essences de bois. Imprégnation à régénération aisée, elle protège efficacement et traite naturellement parquets, planchers, escaliers, boiseries ou plans de travail.

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr

- PARQUET HUILÉ-FINI EN 1/2 JOURNÉE
- LAISSE LE BOIS CLAIR : NE JAUNIT PAS
- ANTI-POUSSIÈRE
- ENTRETIEN FACILE
- RENDEMENT : env. 15 m²/L/couche



*uniquement sur essences claires

HUILE D'ENTRETIEN Environnement



SÈCHE EN
30 MIN

SANS ODEUR

NE GLISSE PAS

SANS LUSTRAGE

L'Huile d'Entretien est le complément idéal de tous les bois imprégnés avec l'Huile Environnement. Elle préserve, nourrit et régénère rapidement les bois et parquets.

- RENDEMENT :
env. 25 m²/L/couche

Incolore mat
pour l'entretien
des aspects bois
naturel, bois brut
et chêne



Ultra mat
qui convient aussi
parfaitement
pour l'effet nature



INTÉRIEUR

VITRIFICATEUR PARQUET Environnement



LA NATURE APORTE
UNE NOUVELLE
PERFORMANCE.

La formule du Vitrificateur Parquet contient des composants végétaux, naturels, biosourcés, non issus de l'agriculture biologique.



HAUTE RÉSISTANCE

SANS ODEUR

NE GLISSE PAS



Le Vitrificateur Parquet met en valeur la beauté de toutes les essences de bois en leur apportant une nuance chaleureuse des surfaces huilées. Sans odeur et sans mélange, il apporte un confort d'application inégalé et une résistance exceptionnelle aux passages répétés.

Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr

- ENTRETIEN FACILE
- EXCELLENT ACCROCHAGE SUR BOIS EXOTIQUES
- APPLICATION SUR TOUTES ESSENCES DE BOIS
- RÉSISTANCE AU TRAFIC OPTIMISÉE
- COMPOSANTS MAJEURS :
eau, huiles de soja et de ricin, bentone
- RENDEMENT :
env. 10 m²/l/couche

Incolore
satiné



Incolore
mat



Ultra
mat



Pour un développement durable

Pour l'environnement, Blanchon engage tout son savoir-faire

Du grand public aux professionnels, du producteur au consommateur, nous sommes tous concernés par l'enjeu majeur de notre époque : le respect de l'homme et de la nature.

Blanchon investit dans la recherche de produits fiables, faciles à appliquer, permettant de travailler et de vivre dans un environnement sain et pérenne, témoignent du caractère déterminant de l'innovation dans notre entreprise.




L'objectif ? Concevoir des produits aussi performants techniquement qu'écologiquement, afin de vous offrir les solutions les plus durables en termes de qualité comme de respect de l'environnement.

La Ligne Qualité Environnement® conjugue performance et respect de l'homme et de l'environnement : formulée et fabriquée avec une rigueur extrême [taux de C.O.V. extrêmement réduit, fabrication sans rejets, matières premières et matières colorantes garantissant un faible impact environnemental], elle bénéficie de technologies innovantes :

- séchage rapide pour une utilisation des lieux ou des boiseries quelques heures seulement après l'application,
- sans odeur,
- résistance, beauté et durabilité des travaux réalisés.

Avec Blanchon, la performance est indissociable du respect de l'environnement

Pour la protection et la beauté de vos bois et parquets, Blanchon vous apporte les solutions les plus respectueuses de l'environnement... et les plus résistantes. Désormais, durabilité et écologie vont de pair.



Depuis 2004, notre entreprise est également engagée dans une démarche Haute Qualité Environnementale®, visant à maîtriser l'intégralité du cycle de vie de nos produits.

Les déclarations environnementales des produits : Lasure Environnement, Peinture Bois Environnement, Vernis Décoration Environnement, Huile Environnement et Vitrificateur Parquet Environnement ont été déposées sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et sont consultables sur notre site www.blanchon.com.

La Ligne Qualité Environnement®



Meilleur pour l'environnement...

- Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Usage limité de substances dangereuses.
- Faible teneur en solvants.

... meilleur pour vous.

EU Ecolabel: FR/07/011 - FR/33/011

Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant www.ecolabels.fr



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Votre spécialiste conseil :

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

Respect
de l'homme et de
l'environnement



www.blanchon.com

Blanchon

La qualité, notre nature

BLANCHON S.A.

28 rue Charles Martin
BP 105 - 69192 SAINT-FONS CEDEX
Tél. : **04 72 89 06 04**
(Service Consommateurs)
Fax : 04 78 70 07 18
www.lqeb Blanchon.com

Export Lines

Tel.: **(0033) 472 89 06 09**
Fax: **(0033) 472 89 06 02**

